
INNOLUX



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАМКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ INNOLUX™ СЕРИИ ДВО-02 (ВСТРАИВАЕМЫЕ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Рамка предназначена для накладного монтажа встраиваемых светодиодных панелей размером **595×595 мм** на потолки и другие ровные поверхности, где невозможно использовать встраиваемый монтаж.


Рамка создает аккуратный внешний вид и обеспечивает надежную фиксацию и удобство обслуживания светильника.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- **Боковая стенка – 4 шт.**
- **Уголок соединительный – 4 шт.**
- **Шуруп – 4 шт.**
- **Дюбель – 4 шт.**


ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

(размеры указаны в мм)




МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ


1. Собрать три боковые стенки при помощи предустановленных соединительных уголков.



2. Подготовить установочные отверстия на поверхности рамки (расстояние между центрами крепежных отверстий указано в габаритном чертеже). Произвести монтаж рамки на поверхность при помощи шурупов и дюбелей. Перед монтажом рамки убедиться в перпендикулярности боковых стенок.



3. Установить светодиодную панель в рамку и подключить к сети питания.



4. Установить четвертую боковую стенку.

